




IGP-DURA[®]*mix* 35
IGP-DURA[®]*pol* 65

Dwa kompaktowe systemy farb proszkowych opracowane specjalnie do zastosowań przemysłowych w pomieszczeniach i na zewnątrz



Powderful Solutions.

Ekonomiczność, bezpieczeństwo, ekologia – odpowiadające Państwa potrzebom



Przedstawione właściwości gwarantują konkretne korzyści

Systemy farb proszkowych IGP-DURA[®]*mix* 35 (do zastosowania wewnątrz) i IGP-DURA[®]*pol* 65 (do zastosowania na zewnątrz) są szwajcarskimi produktami wysokiej jakości do zastosowań przemysłowych. Charakteryzują się wyważoną proporcją ceny do korzyści. Zapewnią one Państwu bezpieczeństwo, niezmienną partii produkcyjnych i barwy, a jednocześnie szerokie spektrum specjalnych efektów i kolorów.

Farby IGP-DURA[®]*mix* 35 i IGP-DURA[®]*pol* 65 to ekonomiczne systemy uszlachetniania powierzchni o sprawdzonych właściwościach:

Przerób

- Krótki czas i niska temperatura wypalania
- Łatwa aplikacja

Powierzchnie

- Powierzchnia odporna na uderzenia
- Dobra rozlewistość
- Szeroka paleta kolorów
- Dobra elastyczność
- Efekty specjalne firmy IGP

Ekologia i ekonomia

- Bez zawartości toksycznych składników
- Duża stabilność podczas odzysku farby
- Zredukowane zapotrzebowanie na energię dzięki niskiej temperaturze wypalania
- Produkcja nieszkodliwa dla środowiska
- Zabezpieczenie antykorozyjne

Bezpieczeństwo

- Wyselekcjonowane i przetestowane surowce
- Niezmienną partii produkcyjnych i stałość dostaw
- Certyfikowane systemy pracy i zarządzania jakością

Serwis

- Doradztwo techniczne
- Szkolenia dla klientów
- Wykonywanie wzorców kolorów niestandardowych i specjalnych na indywidualne zamówienie

Objaśnienia do zdjęć

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG (Strona tytułowa)

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG (1)

Zehnder Group AG (2)

Alpa Werke AG (3)



Jakość przemysłowa IGP – parametry opracowane pod kątem zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz

Dobry rezultat, sprawdzona jakość

Asortyment IGP-DURA^{®mix}, jakość wewnętrzna

Jakość produktu	Powierzchnia	Stopień polysku	Efekt
IGP-DURA ^{®mix} 3507A	gładka	satyna	bez efektu
IGP-DURA ^{®mix} 3509A	gładka	połysk	bez efektu
IGP-DURA ^{®mix} 3507D	gładka	satyna	metalik
IGP-DURA ^{®mix} 3509D	gładka	połysk	metalik
IGP-DURA ^{®mix} 3507E	gładka	satyna	perlisty
IGP-DURA ^{®mix} 3509E	gładka	połysk	perlisty


Przeznaczenie jakości wewnętrznej

Do zastosowań przemysłowych na podłozach metalowych, takich jak np.:

- urządzenia przemysłowe
- meble biurowe
- panele sufitowe
- urządzenia AGD, lodówki
- grzejniki
- lampy
- bojlerzy

Parametry wypalania

Produkt IGP-DURA^{®mix} 35 charakteryzuje się komfortowymi parametrami wypalania od 160 °C **co umożliwia skrócenie czasu przerobu i pozwala na zaoszczędzenie energii.**



Asortyment IGP-DURA^{®pol}, jakość zewnętrzna

Jakość produktu	Powierzchnia	Stopień polysku	Efekt
IGP-DURA ^{®pol} 6507A	gładka	satyna	bez efektu
IGP-DURA ^{®pol} 6509A	gładka	połysk	bez efektu
IGP-DURA ^{®pol} 6507D	gładka	satyna	metalik
IGP-DURA ^{®pol} 6509D	gładka	połysk	metalik
IGP-DURA ^{®pol} 6507E	gładka	satyna	perlisty
IGP-DURA ^{®pol} 6509E	gładka	połysk	perlisty


Przeznaczenie jakości zewnętrznej

Do zastosowań przemysłowych na podłozach metalowych, takich jak np.:

- ramy rowerowe
- maszyny rolnicze
- meble ogrodowe i kampingowe
- obudowy automatów, szafy sterownicze
- bojlerzy, grzejniki
- lampy
- panele sufitowe

Parametry wypalania

Produkt IGP-DURA^{®pol} 65 charakteryzuje się parametrami wypalania umożliwiającymi optymalne sieciowanie powłoki lakierniczej przy kombinacji temperatury i czasu 180 °C/10 – 20 min.



Oddziały IGP

Niemcy

IGP Pulvertechnik Deutschland GmbH
Dieselstrasse 7, D-84030 Landshut
Postfach 1565, D-84003 Landshut
Telefon +49 (0)871 7609 430
Telefax +49 (0)871 7609 470
verkauf@ig-pulver.de

Austria

IGP Pulvertechnik GesmbH
Wienerstrasse 99
A-2514 Traiskirchen
Telefon +43 (0)2252 508046
Telefax +43 (0)2252 508046 14
verkauf@igpulver.at

Francja

IGP Pulvertechnik Sarl
Bâtiment EUROPA 1 – Site d'Archamps
F-74160 Archamps
Telefon +33 (0)4 50 95 35 10
Telefax +33 (0)4 50 95 30 15
ig.poudre@wanadoo.fr

Polska

IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3
PL-05-822 Milanówek
Telefon +48 (0)22 724 94 49
Telefon/Fax +48 (0)22 758 31 83
Telefax +48 (0)22 758 37 98
igp@igp.pl
www.igp.pl

Partnerzy handlowi

Benelux

Intercoatings EB B.V.
Welsommerweg 33
NL-7722 RP Dalfsen
Postbus 43
NL-7720 AA Dalfsen
Telefon +31 529 46 94 00
Telefax +31 529 49 94 01
info@intercoatings.nl
www.intercoatings.nl

Estonia

Inlook Color Oü
Valdeku 132
EE-11216 Tallinn
Telefon +372 658 57 08
Telefax +372 655 92 25
inlook@online.ee

Finlandia

Inlook OY
Sahaajankatu 1
SF-00880 Helsinki
Telefon +358 20 7589 200
Telefax +358 20 7589 320
info@inlook.fi

Wielka Brytania

IGP UK Contracts Ltd.
Unit 5, Little Anne Street
GB-Bristol Bs2 9 EB
Telefon +44 117 954 24 47
Telefax +44 117 954 24 52
enquiries@igpuk.com

Litwa

UAB Inlook Vilnius
Lentvario g. 7
LT-02300 Vilnius
Telefon +3705 2 640 404
Telefax +3705 2 640 402
info@inlook.lt
www.inlook.lt

Rumunia

S.C. Paint Art S.R.L.
Str. Gorjului nr. 5, sc. C, ap. 26
RO-550063 Sibiu
Telefon +40 (0)269 21 49 15
Telefax +40 (0)269 21 49 15
mihai_bacila@zappmobile.ro

Serbia, Czarnogóra, Bośnia, Hercegowina, Macedonia

IGeAL Oberflächentechnik D.O.O
ul. Pere Velimirovića 41
SCG-11000 Belgrade
Telefon +381 (0)11 2660 721
Telefax +381 (0)11 2661 739
igeal@eunet.yu

Słowenia

PROSET Segovci d.o.o.
Segovci 1b
SLO-9253 Apace
Telefon +386 2 569 8140
Telefax +386 2 569 8141
info@proset.si
www.proset.si

Czechy/Słowacja

OK Color spol. s.r.o.
U Pekarky 7
CZ-180 00 Praha 8
Telefon +420 283 881 252
Telefax +420 286 891 097
praha@okcolor.cz

Węgry

Agrohid KFT
IGP Képviselet
Csokonai u. 11.
H-6000 Kecskemét
Telefon +36 76 507 974
Telefax +36 76 507 975
igpkepviselet@axelero.hu

Chiny

Jebsen & Co. Ltd.
10th Floor, Tower 2
Henderson Center
No. 18 JianGuoMenNei Dajie
Beijing 100005, P.R. China
Telefon +86 (10)851 986 78
Telefax +86 (10)851 986 99
georgefu@jebsen.com

Białoruś/Rosja

Agrisovgas-Bel
Kuprevich St. 2
BY-220040 Minsk
Telefon +375 17 202 99 56
Telefax +375 17 202 99 90
igp@telecom.by



IGP Pulvertechnik AG
Industrie Stelz, Kirchberg
9500 Wil
Schweiz
Telefon +41 (0)71 929 81 11
Telefax +41 (0)71 929 81 81
www.igp.ch
info@igp.ch

www.doldgroup.com